

ponzi



ingressi · infissi

officine 1927



Italian style

hotel automatic doors & windows

divisione



hotel

ingressi & infissi per il settore turistico ricettivo

Porte girevoli per hotel / Hotel revolving doors



Ponzi PG porta girevole automatica a 4 ante in alluminio verniciato finitura RAL
Ponzi PG 4 wings automatic revolving door in aluminum coated RAL finish



Ponzi PG porta girevole automatica a 3 ante con finitura in acciaio inox lucido a specchio
Ponzi PG automatic revolving door 3 wings with mirror stainless steel finish



Ponzi PG porta girevole automatica a 4 ante in alluminio con finitura speciale oro brillantato
Ponzi PG 4 wings automatic revolving door aluminum surface treatment gold anodized



Porta girevole automatica in legno Exclusive a 3 ante per alberghi di stile e prestigio
Exclusive wood automatic revolving door, 3 wings for style and prestigious hotel entrances

Con oltre 1000 porte girevoli installate Ponzi è l'unico produttore italiano e leader negli ingressi girevoli, con numerose referenze nel settore alberghiero. Pioniere nel campo delle porte automatiche ha sviluppato un'unica ed estesa competenza e specializzazione negli ingressi girevoli che creano un impatto architettonico esclusivo e donano all'edificio un ottimo isolamento termico ed acustico, eliminando le correnti d'aria nella hall d'ingresso, creando una maggiore salubrità dell'ambiente. Si presentano inoltre come deterrente per gli accessi indesiderati. La gamma di porte girevoli Ponzi, a tre o quattro ante sviluppa diametri da 2000 fino a 3800 mm. Diversi sono i materiali utilizzati: alluminio, acciaio inox, bronzo, ottone e legno con diverse possibilità di personalizzazione.

With over 1000 revolving doors installed, Ponzi is the leading Italian company in revolving doors, with numerous references in hotel industry and the unique Italian manufacturer. It is leading in the field of automatic doors and it has developed a unique and extensive expertise and specialization in automatic revolving doors that create an exclusive architectural impact. Furthermore, they give the building an excellent thermal and acoustic insulation, eliminating drafts in the entrance hall and highlighting a greater healthiness of the environment. They also present themselves as a deterrent to unwanted access. The range of revolving doors develops diameters from 2000 up to 3800 mm. Various materials are used for different customization possibilities: aluminum, stainless steel, glass, bronze, brass and wood.

Porte girevoli finiture speciali / Revolving doors special finishes



Porta girevole versione "glazed" tutto vetro con motore a pavimento
Full "glazed" revolving door with drive unit into the floor



PG Vitrum con ante e ciellino in vetro, motore a pavimento
PG Vitrum with all-glass wings and ceiling, floor mounted engine



Porta girevole automatica con doppia funzione rotante e scorrevole per alti flussi di traffico
Automatic revolving door with double function rotating and sliding for high traffic flow

Per alberghi contemporanei e di design, Ponzi propone porte girevoli speciali in acciaio inox anche di grandi dimensioni, da inserire nelle facciate e nell'ingresso. Le porte girevoli possono avere come optional tetto in vetro, colonna centrale ridotta e motore incassato a pavimento. La tipologia di porte di grandi dimensioni è fornita a due ante, con diametro interno da 3600 a 6000 mm, ed abbina la funzione girevole a quella scorrevole per un comodo passaggio misto di persone e bagagli. Creare un ingresso di prestigio e qualità con sapienza artigianale e tecnologia industriale, mediante macchinari 4.0 è il risultato degli ingressi realizzati dalla Ponzi.

For contemporary and design hotels, Ponzi offers special revolving doors in stainless steel or full glazed that can be inserted in curtain walls and in the hall. The revolving doors can have an optional glass roof, reduced central column and the drive unit positioned inside the floor. Our large doors have an internal diameter of 3600 to 6000 mm, and they combine the rotating and sliding function for a comfortable passage of people and luggages. The purpose of the hotel facilities realized by Ponzi is to create an entry of prestige and quality combined with industry 4.0 and craft made skills.



Ponzi girevole automatica 3 ante in acciaio inox lucido a specchio, design hotel
Ponzi revolving automatic door 3 wings in mirror stainless steel, hotel design

PORTE GIREVOLI / REVOLVING DOORS

Porte scorrevoli e telescopiche / Sliding and telescopic doors



Porta automatica Ponzi ASD a 2 ante tutto vetro temperato spessore 10 mm
Ponzi ASD automatic door with 2 wings in temperate glass 10 mm thickness



Bussola scorrevole Ponzi ASD in alluminio con ante e con profili da 20 mm
Ponzi ASD sliding doors with slim 20 mm aluminium profiles door-wings



Brevetto Ponzi TOS T.T. porta con dispositivo antipanico a taglio termico
Patent Ponzi TOS T.T. antipanic disposal break-out thermal insulated



Porta automatica scorrevole antipanico Ponzi TOS, con profilati slim 30 mm
Ponzi TOS automatic antipanic sliding door, with 30 mm slim profiles

Le ante delle porte automatiche Ponzi possono essere realizzate con profilati da 50, 30, 20 mm e isolanti a taglio termico. Le porte telescopiche Ponzi sono la soluzione per gli ingressi di dimensioni ridotte, dove le ante non possono scorrere lateralmente. Sono realizzati a 2 ante a scorrere, su muro o parete, o sulla lineare fissa. Il vano viene liberato per i 2/3 della larghezza totale, e reso idoneo all'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono disponibili in versione monolateral e bilateral. Le porte automatiche scorrevoli Ponzi sono realizzate secondo le recenti normative europee con stile, tecnologia e funzionalità.

Style and functionality are only two of the qualities of the wide range of automatic sliding doors offered by Ponzi. All of them are manufactured according to the latest European standards. The wings can be manufactured with suitable 50 mm round profiles with a reduced section of 30 or 20 mm. Ponzi offers also thermal-break and insulating wings. Ponzi telescopic doors are the ideal solution to enter small areas even where the wings cannot slide sideways. The space passage is free for the 2/3 of the total width, creating an easy entrance for disabled people. The doors can be available both in the monolateral and bilateral version.



Porta telescopica Ponzi TSA monolateral a 3 ante, con profilati slim 20 mm
Ponzi TSA monolateral telescopic door 3 wings and 20 mm slim profiles

Porte scorrevoli antipanico / Antipanic sliding doors "break-out"

TSATOSTELESCOPICAANTIPANICO
TSA TOS ANTIPANIC TELESCOPIC



Ante in esercizio chiuse
Closed door-wings

TOS 2R SCORREVOLE 2 ANTE ANTIPANICO
TOS 2R ANTIPANIC SLIDING DOOR 2 WINGS



Ante in esercizio chiuse
Closed door-wings in operation

TOS SCORREVOLE ANTIPANICO A 4 ANTE
TOS ANTIPANIC SLIDING DOOR WITH 4 WINGS



Ante in posizione di chiusura
Door-wings in closed position



Ante scorrevoli in sfondamento
Door-wings in breakthrough



Simulazione in emergenza antipanico
Simulation in antipanic emergency



Ante in emergenza antipanico, simulazione mediante spinta manuale
Door-wings in antipanic emergency, manual push simulation



Emergenza antipanico con ante sfondate
Antipanic emergency, broken door-wings



Emergenza antipanico simulazione ante sfondate
Antipanic emergency-broken door-wings simulation



Ante in emergenza antipanico, simulazione sfondamento di apertura totale
Door-wings in antipanic emergency, total opening break-out simulation

Ponzi fornisce soluzioni su misura per ogni tipologia di ingresso alberghiero certificato per U.S. e via di fuga ed idoneo per adeguamento delle strutture ricettive alla vigente normativa antincendi. Le porte Ponzi TOS a una, due e quattro ante sono la soluzione per gli ingressi quando è richiesto il vano completamente libero, abilitato a via di fuga ed emergenza, con la semplice pressione manuale, più agevolmente di un maniglione antipanico. Le ante si spalancano a battente verso l'esterno, liberando in questo modo tutto il vano, per il passaggio di bagagli ingombranti e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il ripristino del funzionamento scorrevole delle ante avviene con il riposizionamento delle ante nelle apposite sedi con rapidità e sicurezza.

Ponzi provides custom-made solutions for every type of hotel entrance certified for emergency exit and escape route and suitable to adapt hotels to the current fire regulations under the European norms and prescriptions. Ponzi TOS doors with one, two or four wings, are the solution for entrances requiring a totally free opening passage, enabled as escape and emergency exit, with a simple manual pressure, more easily than a push bar. The hinged doors wings open to the outside, freeing up all the opening passage for bulky luggage and removing architectural barriers. The restoration of the sliding operation of the doors is done with the repositioning of the wings in their seats quickly and safely.

PORTE SCORREVOLI / SLIDING DOORS

Ingressi semicircolari, circolari curvi / Curved entrances



Bussola circolare Ponzi Ronda con profili da 20 mm, inserita nel progetto di Zaha Hadid
 Ponzi Ronda circular compass with 20 mm profiles, included in Zaha Hadid's project



Arco Ribassato per hotel ed ingressi di prestigio a raggio di curvatura variabile
 Lowered Arch for hotel and prestigious entrances with different radius solutions

Le porte automatiche scorrevoli curve Ponzi sono disponibili in varie tipologie, Rondina semicircolare, Ronda a forma circolare ed Arco Ribassato a raggio variabile. La versione scorrevole Arco Ribassato ha il proprio utilizzo negli ingressi che richiedono caratteristiche di immagine e design come hotels, centri congressi e ristoranti, con necessità di avere l'ingresso abilitato a via di fuga. Un apposito Ente certificatore ne garantisce l'idoneità all'uso per l'uscita di sicurezza. Le ante curve mobili si sfondono con la semplice spinta manuale nel verso dell'uscita, anche durante il normale scorrimento. La porta automatica Arco Ribassato T.O.S. viene utilizzata come porta elegante, in alternativa alle porte girevoli.

The automatic curved sliding doors are available in various types, such as the "semicircular Rondina", the "circular shaped Ronda" and the "Arch with a variable radius". The Lowered Arch sliding version has its own use in entrances that require specific characteristics such as hotels, convention centers and restaurants, with the need to have the entrance enabled to escape. A specific certification body guarantees its suitability. The mobile curved wings break through with a simple manual push in the direction of the exit. The automatic Lowered Arch door T.O.S. is used as an elegant door and it is an alternative to revolving door.

BREVETTO PONZI ARCO TOS - PORTA CURVA ANTIPANICO PATENT CURVES ARCH TOS PONZI - ANTIPANIC SLIDING DOOR



Ante in posizione di chiusura
 Closed door-wings position



Ante in posizione di chiusura
 Closed door-wings position



Ante curve in movimento
 Door-wings in operation



Ante curve in movimento
 Door-wings in operation



Emergenza antipanico con ante sfondate
 Antipanic emergency with break-out door-wings



Emergenza antipanico ridondante
 Antipanic emergency - Redundancy system

Porte pieghevoli ed antipanico / Antipanic folding doors

FDA TOS - INNOVAZIONE PORTA PIEGHEVOLE ANTIPANICO
 FDA TOS - INNOVATION FOLDING ANTIPANIC DOOR



Ante pieghevoli in chiusura
 Folding wings closed position



Sfondamento ante - spinta manuale
 Wings breaking - manual push



Ante pieghevoli in chiusura
 Folding wings closed position



Ante pieghevoli in movimento
 Folding door wings in operation



Ante in apertura antipanico
 Emergency antipanic opening



Ante in emergenza antipanico
 Door-wings antipanic emergency



Emergenza antipanico, ante sfondate
 Antipanic emergency broken wings



Ante sfondate, uscita di sicurezza
 Way out, break-out door-wings



Vano libero, uscita di sicurezza
 Free opening, for escape route



Porta automatica pieghevole antipanico, hotel centro storico
 Folding automatic antipanic door for historical building



Porta pieghevole antipanico, ingresso principale
 Automatic antipanic folding door for reduced entry



FTA in movimento, in edificio storico vincolato
 FTA folding automatic door - Historical context

La porta automatica pieghevole PONZI FDA è realizzata in 4 ante pieghevoli con sezione ridotta da 30 mm ed installata nei vani di passaggio da 1000 mm a 2000 mm. La porta Ponzi FDA TOS è la soluzione ideale per gli hotel nel centro storico, che necessitano di via di fuga, ma che hanno vani con ingombro ridotto e privi di spazi laterali. È indicata dove vi siano restrizioni e vincoli nell'edificio, che non permettano l'uso delle soluzioni scorrevoli e sia necessario un agevole passaggio di traffico misto persone e bagagli, in ottemperanza alle normative richieste per la via di fuga. Sono certificate secondo le Direttive Comunitarie ed idonee all'uso come uscite di sicurezza.

PONZI FDA folding automatic door is made of 4 folding wings with a reduced section of 30 mm and it is installed in a place that measures from 1000 mm to 2000 mm. Ponzi FDA TOS is the ideal solution for hotels placed in old town centers that need escape routes, but little space is available. This door is recommended where there are restrictions and constraints in the building, which do not allow the use of traditional sliding solutions. The door is certified according to the EC directives and it is well-recognized in Europe as an excellent emergency exit.

CURVE & PIEGHEVOLI / CURVED & FOLDING

Ingressi cucina - sala e filtri interni / Interior entrance - kitchen doors




Ponzi ASD porta scorrevole anta tutto vetro
Ponzi ASD sliding all glazed door-wing



Ponzi ASD in acciaio inox per passaggio cucina-sala
Ponzi ASD in stainless steel for kitchen-dining room passage



Ponzi ASD scorrevole a 1 anta mobile per laboratorio pasticceria
Ponzi ASD automatic sliding door 1 wing for pastry laboratory



Ponzi ASD anta singola filtro interno cucina / sala ristorante
Ponzi ASD one wing interior kitchen / restaurant entrance



Porta scorrevole Ponzi ASD 4 ante tutto vetro, per divisioni interne sala ristorante e lounge
Ponzi ASD sliding door with 4 glazed wings, for internal division restaurant / lounge



Ponzi ASD profili da 20 mm per compartimentazioni interne
Ponzi ASD with slim 20 mm profiles for internal partitions



Ponzi ASD 2 ante ridondante, per ingresso SPA e piscine
Ponzi redundant ASD 2 wings, for SPA and pools entrance

La vera innovazione nel settore delle chiusure dedicate all'hotel è l'installazione di porte automatiche nel suo percorso interno, idonee alla compartimentazione tra gli ambienti. Oltre all'isolamento acustico e termico sono funzionali per isolare gli ambienti dal traffico della reception, per creare trasparenza ed illuminazione naturale, e come delimitazione di ambienti vari. Come progettisti ed architectural designer Ponzi colloca la porta automatica nei più diversi contesti diventando un complemento di arredo contemporaneo ed innovativo ad alto contenuto tecnologico. Nel settore alberghiero e della ristorazione, sono apprezzate per la compartimentazione sala-ristorante, per corridoi, per vani scale ed ascensori, centri benessere e SPA. Inoltre le porte automatiche Ponzi scorrevoli, pieghevoli o con movimentazione a battente, facilitano il rapido ed agevole passaggio del personale di servizio con carrelli, stoviglie e biancheria, evitando il contatto o l'urto con le ante in movimento.

The real innovation in the sector of closures dedicated to hotels is the installation of automatic doors in its internal path. In addition to their acoustic and thermal insulation, they create transparency and natural lighting. Ponzi places the automatic door in the most different contexts, becoming an object of contemporary and innovative furniture with a high technological content. In the catering sector, you can find our doors in the main entrance of restaurants, corridors, stairwells, lifts, health centers and SPA. In addition, Ponzi automatic sliding doors facilitate the quick and easy passage of trolleys, dishes and clothes, avoiding contact or impact with the moving doors.

Cucina - sala, pieghevoli e battenti / Folding and swing, kitchen doors



Porta pieghevole FDA realizzata con vetri a specchio
FDA folding door made with mirrored glass



Porta pieghevole FDA simil inox per entrata ed uscita sala ristorante
FDA similar stainless steel mirror finish folding door for restaurant entrance



Porta pieghevole FDA abbinata a EI tagliafuoco
FTA folding door combined with fireproof door EI



Porte ALU a battente con movimentazione a senso unico di marcia
Ponzi ALU hinged doors with automatic one-way entrance/exit for dining-kitchen

PORTE CUCINA / KITCHEN DOORS

Infissi ad alto isolamento termo-acustico / hi-tech windows and doors



Serramenti e vetrate scorrevoli a taglio termico isolanti "Alza e Scorri" per hotel, residence e cottages
Sliding windows thermal break insulated glass "Up and Scroll" for suite rooms, residence and resorts



Ampie vetrate per edifici sostenibili ad elevata tenuta termica ed acustica con profilati e vetri isolanti
Large facades for sustainability buildings with high thermo acoustic performance



Porta finestra scorrevole sistema "Alza e Scorri", vetrate Ponzi, parapetti Balconade
Ponzi sliding door with lift up and slide opening system for an easy use and top insulation



Sistema di facciate continue e serramenti Ponzi con struttura a lesena decorativa
Curtain walls with curved aluminium decorative elements manufactured by Ponzi

Ponzi opera da 80 anni nel settore della serramentistica, come azienda di riferimento per le innovazioni tecnologiche. Per gli albergatori ed i progettisti, offre un servizio di consulenza progettuale, produzione ed installazione di serramenti per hotel. Grazie all'attuale tecnologia, ai profilati a taglio termico e ai vetri camera isolanti, gli infissi Ponzi garantiscono un ottimo isolamento dalle dispersioni termiche ed acustiche, con coefficiente termico medio di W/mk 1,1 garantendo un abbattimento fino a 42 decibel. Le finestre possono essere completate di tende oscuranti e zanzariere. Il Ponzi Balconade è un progetto per parapetti in piano o in rampa, con vetro, griglie, pannelli per delimitare aree ed ambienti, piscine o terrazzi. La legislazione agevola a livello fiscale chi intervenga sugli edifici, per abbattere i consumi energetici e migliorare il comfort acustico, con importanti detrazioni sui costi degli interventi sostenuti.

Infissi metallici e vetrate ad alto risparmio energetico / windows and curtain walls high energy saving



Facciate continue strutturali isolanti
Structural insulating curtain walls



Vetrate scorrevoli Ponzi certificate con profilati termici per il risparmio energetico
Ponzi certified sliding glass doors with thermal profiles for energy saving



Sistema di facciate per ampliamento di edificio ricettivo con porte automatiche Ponzi
Facades system for enlargement receptive building with insertion of Ponzi automatic doors



Facciate Ponzi energy saving ad alto isolamento acustico
Ponzi energy saving facades with high sound insulation




Facciate continue, infissi scorrevoli & Ponzi balconade
Curtain walls, sliding frames & Ponzi balconade



Hotel: ingressi ed infissi Ponzi, serramentistica completa "chiavi in mano"
Hotel: doors & windows, Ponzi operate as contractor for the complete building

FINESTRE & FACCIATE / WINDOWS & FACADES

Zerbini tecnici / Technical mats



PONZI NEW CABLE - zerbino tecnico antitorzione incassato nel pavimento
 PONZI NEW CABLE - rigid technical mat recessed into the floor



PONZI SCRUB - zerbino tecnico in sola gomma pulente per traffico pesante
 PONZI SCRUB - technical mat with rubber suitable for shoes cleaning



PONZI TIRE - zerbino composto da profili in alluminio e mescola in gomma
 PONZI TIRE - mat composed of aluminium strips and recycled rubber

Gli zerbini tecnici Ponzi rimuovono lo sporco ed il bagnato dalle suole delle scarpe e sono studiati per l'ingresso dell'hotel e per tutte le aree dove vi è molto passaggio di persone e bagagli. Sono realizzati abbinando i profilati di alluminio estruso a lamelle longitudinali di gomma riciclata, di materiali tessili, moquette o spazzole. La rigidità degli elementi favorisce il passaggio delle ruote di trolley e carrelli. Sono reversibili, quindi con durata doppia, antitorzione, oppure arrotolabili. È consigliabile il loro utilizzo ad incasso, con anello in alluminio o acciaio inox da premurare. Ponzi technical doormats remove dirty and wet from shoes and they are designed for hotel entrances and all areas where there is a high traffic of people and luggage. They are made by matching extruded aluminum profiles with longitudinal rubber (recycled) blades of fabrics, carpet or brushes. The rigidity of the elements favors the passage of the wheels of trolleys and carts. They are reversible, so with double lifetime, anti-torsion or they can be rolled up. The use of this doormat is recommended with an aluminum or stainless-steel ring that must be pre-fixed on the floor.



PONZI NEW CABLE - zerbino con cavi in acciaio ed elementi in tessuto/alluminio
 PONZI NEW CABLE - mat with steel cables and aluminium/carpet elements



PONZI SCRUB - zerbino tecnico reversibile, robusto e di facile manutenzione
 PONZI SCRUB - rollable technical mat, robust and easy to maintain



PONZI TIRE - zerbino tecnico ad alto potere pulente ed assorbimento del bagnato
 PONZI TIRE - technical mat with high cleaning power and wet absorption



BAGNARA DI ROMAGNA

Viale Gramsci 26/a · 48031 Bagnara · Ra
 Tel 0545 76009 · Fax 0545 76827

MILANO

Via Calvino 7 · 20017 Rho · Mi
 Tel 02 8394231 · Fax 0289422342

ROMA

Via Salaria 1378 · 00138 Roma
 Tel 06 88566005 · Fax 06 88560406

PESCARA · LECCE

Via A. Moro 6 · 65015 Montesilvano · Pe
 Tel 085 4483020 · Fax 085 4455895

www.ponzi.eu · info@ponzi.eu